	& &			
	& &			

&

	&		
	&		
	&		
	&		

&

&

EN & PG				
		&		
		&		
		&		
		&		
_SINK				
	&			
	&			
	&			
	&			













&

& &

&

&

(—— 1) &



&	

1 (—— 1) 2 &

&

(-) &

((max)-) &

(max) (max)

:

&

&

$$\frac{}{2} \qquad \&$$

$$\sqrt{(\quad)^2 \quad \frac{1}{12} \quad (\quad)^2} \qquad \&$$

(1) &

8 2 (1) &


Tek 预览
2.00 V
1.00 A

&


Tek 预览
1.00 V

&


Tek 停止
EN
SW
Vout
IL
1.00 V
2.00 V
20.00 %

&


Tek 停止
EN
SW
Vout
IL
5.00 V
1.00 V
2.00 V
2.00 A
10.0ms
20.00 %
100M次/秒
10M 点
2.50 V

&


Tek 停止
SW
Vout
IL
1.00 V
2.00 A
30.00 %
2.00 V

&


Tek 停止
SW
Vout
IL
2.00 V
1.00 V
2.00 V
2.00 A
10.0ms
30.00 %
100M次/秒
10M 点
600mV

&


Tek 预览
Vout
IO
500M次/秒
10M 点
1.12 A
20.0mV
1.00 A
2.00ms
20.00 %

&


Tek 停止
Vout
IO
20.00 %

&

&



&


Tek 预览
SW
IL
2.00 V
2.00 V
4.00ms
250M次/秒

&


FLUKE
55.5°C
自动 1
60.6
26.2
ε=0.95
BG=22.0
τ=100%
9/25/24
07:39:39 PM

& & & (& & & & &


1.40
1.60
PIN 1 ID
MARKING
1.90
PIN 1 ID
INDEX AREA


0.55
PIN 1 ID
0.15X45°TYP
8
1
0.50
BSC
5
4
0.45
0.55


0.80


0.70
0.80
0.20 REF
0.10
0.18
0.04
0.16


0.25
0.50
1.05
0.20
0.15
0.00
0.25
1.05


2.0 0 +0.5
120°
120°
Ø13.0 -0.2 +0.5
U
4:1